

B E R T R A M S

B-19-DOP2013-07-15

První továrna kolenových a kamnových kouřovodu od roku 1876

Strana 1 z 2

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VÝROBKU**  
**Číslo B-19-DOP2013-07-15**

1. Individuální kód produktu: dle Přílohy č. 1 (identifikace produktů)

2. Číslo typu, série nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci stavebního výrobku v souladu s článkem 11 odstavec 4:

| Číslo typu | Obchodní označení                                | Jmenovitý průměr (DN) | Označení produktu   |
|------------|--|-----------------------|---|
| 19         | ROURY 1 KOLENA NA KOUŘOVOD SENOTHERM 2 MM TOČENÉ | 115-200               | T600-N1-D- Vm - L01200 - GXXX NM<br>(XXX NM)<br>vyznačuje vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů třikrát jmenovitý průměr, minimum 375 mm |

Označení CE s názvem výrobce, adresou, označením výrobku a číslem položky, jako potisk nebo štítek zvlášť na každém obalu nebo na krabici, v podobě nálepky na každém nezabaleném výrobku v jednotlivých kartonech.

3. Účel použití nebo cíle využití stavebního výrobku poskytnuté výrobcem jsou v souladu s harmonizovanou technickou specifikací, a nacházejí zde toto využití:

Odvádění zplodin hoření ze zařízení na tuhá paliva do vertikální částí kouřovodu.

4 Název je registrovaná obchodní značka nebo zapsané jméno a kontaktní adresa výrobce v souladu s článkem 11 se odstavec 5:

Adresa:

Bertrams GmbH & Co KG Handelskai 100 1200 Wien [Vídeň]

AUSTRIA tel.: + 43 1 333 222 1 fax: + 43 1 332 729 6 e-mail: [m.kapfenberger@bertrams-kg.at](mailto:m.kapfenberger@bertrams-kg.at)

5. Příjmení a kontaktní adresa případného zástupce, kterému se zadává úkol v souladu s článkem 12 odstavec 2: **nevztahuje se**

6. Systém nebo systémy pro kontrolu a hodnocení uživatelských vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou číslo V: **2 +**

7. V případě prohlášení o vlastnostech výrobku týkajících se stavebního produktu, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný Úřad Certifikace systému řízení výroby č. 0989 provedl první inspekci ve výrobním závodě a výrobní kontrolu výroby, a také průběžný dohled, posouzení a vyhodnocení systému řízení výroby a vydal osvědčení o shodě pro řízení kontroly ve výrobě č. 0989-CDP-0458.

BERTRAMS

B-19-DOP2013-07-15

První továrna kolenových a kamnových kouřovodu od roku 1876

Strana 2 z 2

8. Deklarované uživatelské vlastnosti:

| 19. ROURY 1 KOLENA NA KOUŘOVODY SENOTHERM 2 MM TOČENÉ |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Významné rysy   | Užitkové vlastnosti  | Harmonizovaná technická specifikace |
| Rozměry jmenovitého průměru                           | DN 115, 120, 130, 150, 160, 180, 200 mm                                    | EN 1856-2:2009                      |
| Rozměry jmenovité tloušťky stěny                      | 2,00 mm  |                                     |
| Materiál  | L10(konstrukční ocel) potažená tepelně odolným vypalovacím lakem SENOTHERM |                                     |
| <b>Požární odolnost</b>                               | DN (115-200): GXXX NM  |                                     |
| vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů          | DN 115 > 375 mm (G375 NM)  |                                     |
|   | DN 120 > 375 mm (G375 NM)  |                                     |
|   | DN 130 > 390 mm (G390 NM)  |                                     |
|   | DN 150 > 450 mm (G450 NM)  |                                     |
|   | DN 160 > 480 mm (G480 NM)  |                                     |
|   | DN 180 > 540 mm (G540 NM)  |                                     |
|   | DN 200 > 600 mm (G600 NM)  |                                     |
|   | Kontrola typu se vzduchovým chlazením místa na všech stranách              |                                     |
| <b>Plynotěsnost</b>                                   | DN (115 - 200): NI (práce v podtlaku)                                      |                                     |
| Průtočný odpor  | V souladu s EN 13384-1   |                                     |
| Součinitel prostupu tepla                             | 0,00 m <sup>2</sup> K/W  |                                     |
| Odolnost proti požáru sazí                            | ano (G= spojkové potrubí odolné proti požáru sáze)                         |                                     |
| Odolnost proti tepelnému rázu                         | T600 (teplota zplodin <600°C)  |                                     |
| Odolnost proti difuzi vodních par                     | ne (D = suchý provoz)  |                                     |
| Odolnost proti průniku kondenzátu                     | ne (D = suchý provoz)  |                                     |
| Odolnost proti korozi                                 | Vm   |                                     |
| <b>Mrazuvzdornost</b>                                 | ano  |                                     |
| 19. KOUŘOVODOVÉ POTRUBÍ SENOTHERM 2 MM TOČENÉ         |  |                                     |
| <b>Pevnost v tlaku</b>                                | Maximální zatížení příslušně na délce do 3 m                               |                                     |
| <b>Pevnost v tahu</b>                                 | Nebyly deklarovány žádné uživatelské vlastnosti                            |                                     |
| Montáž ne ve svisle poloze                            | Max. délka mezi dvěma úchyty na stěně 1 m                                  |                                     |
| 19. KOUŘOVODOVÉ KOLENO SENOTHERM 2 MM TOČENÉ          |  |                                     |
| <b>Pevnost v tlaku</b>                                | Maximální zatížení příslušně na délce do 3 m                               |                                     |
| <b>Pevnost v tahu</b>                                 | Nebyly deklarovány žádné uživatelské vlastnosti                            |                                     |
| Montáž ne ve svisle poloze                            | Nebyly deklarovány žádné uživatelské vlastnosti                            |                                     |

9. Uživatelské vlastnosti výrobku jsou v souladu s odstavci 1 a 2 a odpovídají deklarovánému vlastnostem uvedeným v bodě 8. Za přípravu tohoto prohlášení je výhradně zodpovědný výrobce uvedený v bodě 4. Za výrobce a jménem výrobce podepsala: HERMINE ROSEN, ředitelka

Vídeň, 15. 07. 2013

Hermine Rose



Bertrams GmbH & Co KG  
Handelskai 100  
Österreich / Austria

Tel. +43 1 333 222 1  
Fax. +43 1 332 729 6  
[www.bertrams-kg.at](http://www.bertrams-kg.at)

ATU 10769104  
FN 5653p  
Handelsgericht Wien EN 1856-2:2009

Příloha č. 1 (identifikace produktů)

| Identifikace produktu | Název produktu  |
|-----------------------|---|
| 9005249036866         | Klapka 120mm BERTRAMS   |
| 9005249036873         | Klapka 130mm BERTRAMS   |
| 9005249036880         | Klapka 150 mm BERTRAMS  |
| 9005249025983         | Klapka 160mm BERTRAMS   |
| 9005249036897         | Klapka 180mm BERTRAMS   |
| 9005249039232         | Klapka 200mm BERTRAMS   |
| 9005249037368         | Klapka 250mm BERTRAMS   |
| 9005249024580         | Koleno - nastavitelné 45° 120mm BERTRAMS                              |
| 9005249024498         | Koleno - nastavitelné 45° 130mm BERTRAMS                              |
| 9005249024528         | Koleno - nastavitelné 45° 150mm BERTRAMS                              |
| 9005249024535         | Koleno - nastavitelné 45° 160mm BERTRAMS                              |
| 9005249024542         | Koleno - nastavitelné 45° 180mm BERTRAMS                              |
| 9005249024559         | Koleno - nastavitelné 45° 200mm BERTRAMS                              |
| 9005249024382         | Koleno - nastavitelné 90° 120mm BERTRAMS                              |
| 9005249024399         | Koleno - nastavitelné 90° 130mm BERTRAMS                              |
| 9005249024429         | Koleno - nastavitelné 90° 150mm BERTRAMS                              |
| 9005249024436         | Koleno - nastavitelné 90° 160mm BERTRAMS                              |
| 9005249024443         | Koleno - nastavitelné 90° 180mm BERTRAMS                              |
| 9005249024450         | Koleno - nastavitelné 90° 200mm BERTRAMS                              |
| 9004249024453         | Koleno - nastavitelné 90° 220mm BERTRAMS                              |
| 9005249024474         | Koleno - nastavitelné 90° 250mm BERTRAMS                              |
| 9005249038747         | Koleno - nastavitelné UNI 120mm BERTRAMS                              |
| 9005249038754         | Koleno - nastavitelné UNI 130mm BERTRAMS                              |
| 9005249038761         | Koleno - nastavitelné UNI 150mm BERTRAMS                              |
| 9005249038778         | Koleno - nastavitelné UNI 160mm BERTRAMS                              |
| 9005249038785         | Koleno - nastavitelné UNI 180mm BERTRAMS                              |
| 9005249038792         | Koleno - nastavitelné UNI 200mm BERTRAMS                              |
| 9005249026256         | Anti - kondenzační nástavec BERTRAMS 180mm                            |
| 9005249026058         | Anti - kondenzační nástavec BERTRAMS 200mm                            |
| 9005249019821         | Přechod do keramického komína 160/160mm kamna/komín BERTRAMS          |
| 9005249019838         | Přechod do keramického komína 180/180mm kamna/komín BERTRAMS          |
| 9005249019845         | Přechod do keramického komína 200/200mm kamna/komín BERTRAMS          |
| 9005249019852         | Přechod do keramického komína 220/220mm kamna/komín BERTRAMS          |
| 9005249016288         | Redukční přechod do keramického komína 150/160mm kamna/komín BERTRAMS |
| 9005249041075         | Redukční přechod do keramického komína 150/180mm kamna/komín BERTRAMS |
| 9005249041082         | Redukční přechod do keramického komína 150/200mm kamna/komín BERTRAMS |
| 9005249041136         | Redukční přechod do keramického komína 180/200mm kamna/komín BERTRAMS |
| 9005249041174         | Redukční přechod do keramického komína 200/180mm kamna/komín BERTRAMS |
| 9005249016295         | Redukce BERTRAMS 100/120mm - kamna/komín                              |
| 9005249016301         | Redukce BERTRAMS 120/100mm - kamna/komín                              |
| 9005249016318         | Redukce BERTRAMS 120/150mm - kamna/komín                              |
| 9005249016325         | Redukce BERTRAMS 120/180mm - kamna/komín                              |
| 9005249016332         | Redukce BERTRAMS 120/200mm - kamna/komín                              |
| 9005249018732         | Redukce BERTRAMS 130/150mm - kamna/komín                              |
| 9005249041273         | Redukce BERTRAMS 130/180mm - kamna/komín                              |
| 9005249016349         | Redukce BERTRAMS 130/200mm - kamna/komín                              |
| 9005249035517         | Redukce BERTRAMS 150/120mm - kamna/komín                              |
| 9005249004315         | Redukce BERTRAMS 150/130mm - kamna/komín                              |
| 8594155830534         | Redukce BERTRAMS 150/180mm - kamna/komín                              |
| 8594155830527         | Redukce BERTRAMS 150/200mm - kamna/komín                              |
| 9005249036705         | Redukce BERTRAMS 160/150mm - kamna/komín                              |
| 9005249027130         | Redukce BERTRAMS 160/180mm - kamna/komín                              |
| 9005249016721         | Redukce BERTRAMS 160/200mm - kamna/komín                              |
| 9005249016110         | Redukce BERTRAMS 180/120mm - kamna/komín                              |
| 9005249036682         | Redukce BERTRAMS 180/130mm - kamna/komín                              |
| 9005249004308         | Redukce BERTRAMS 180/150mm - kamna/komín                              |
| 9005249035500         | Redukce BERTRAMS 180/160mm - kamna/komín                              |
| 9005249036699         | Redukce BERTRAMS 180/200mm - kamna/komín                              |
| 9005249016363         | Redukce BERTRAMS 200/120mm - kamna/komín                              |
| 9005249033988         | Redukce BERTRAMS 200/130mm - kamna/komín                              |
| 9005249016370         | Redukce BERTRAMS 200/140mm - kamna/komín                              |
| 9005249004292         | Redukce BERTRAMS 200/150mm - kamna/komín                              |
| 9005249036606         | Redukce BERTRAMS 200/160mm - kamna/komín                              |
| 9005249005909         | Redukce BERTRAMS 200/180mm - kamna/komín                              |
| 9005249028229         | Redukce BERTRAMS 230/200mm - kamna/komín                              |
| 9005249038259         | Redukce BERTRAMS 250/200mm - kamna/komín                              |
| 9005249004322         | Redukce BERTRAMS libovolný rozměr                                     |
| 9005249036811         | Růžice 120mm BERTRAMS   |
| 9005249027376         | Růžice 130mm BERTRAMS   |
| 9005249027390         | Růžice 150mm BERTRAMS   |
| 9005249039430         | Růžice 160mm BERTRAMS   |
| 9005249027406         | Růžice 180mm BERTRAMS   |

Bertrams GmbH & Co KG  
Handelskai 100  
Österreich / Austria

Tel. +43 1 333 222 1  
Fax. +43 1 332 729 6  
[www.bertrams-kg.at](http://www.bertrams-kg.at)

ATU 10769104  
FN 5653p  
Handelsgericht Wien EN 1856-2:2009

| Identifikace produktu | Název produktu                       |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 9005249037375         | Růžice 200mm BERTRAMS                |
| 9005249020247         | Set 130mm BERTRAMS                   |
| 9005249039362         | Set 150mm BERTRAMS                   |
| 9005249007927         | Spojka BERTRAMS 150mm 25cm           |
| 9005249007934         | Spojka BERTRAMS 160mm 25cm           |
| 9005249026300         | Spojka BERTRAMS 180mm 25cm           |
| 9005249026270         | Spojka BERTRAMS 200mm 25cm           |
| 9005249004339         | T kus 120mm BERTRAMS                 |
| 9005249004346         | T kus 130mm BERTRAMS                 |
| 9005249004353         | T kus 150mm BERTRAMS                 |
| 9005249004360         | T kus 160mm BERTRAMS                 |
| 9005249004377         | T kus 180mm BERTRAMS                 |
| 9005249004384         | T kus 200mm BERTRAMS                 |
| 9005249037337         | T kus 220mm BERTRAMS                 |
| 9005249037344         | T kus 250mm BERTRAMS                 |
| 9005249025082         | Trubka 120mm/100cm BERTRAMS          |
| 9005249036293         | Trubka 120mm/25cm BERTRAMS           |
| 9005249025181         | Trubka 120mm/50cm BERTRAMS           |
| 9005249024993         | Trubka 130mm/100cm BERTRAMS          |
| 9005249025198         | Trubka 130mm/25cm BERTRAMS           |
| 9005249025099         | Trubka 130mm/50cm BERTRAMS           |
| 9005249025020         | Trubka 150mm/100cm BERTRAMS          |
| 9005249025228         | Trubka 150mm/25cm BERTRAMS           |
| 9005249025129         | Trubka 150mm/50cm BERTRAMS           |
| 9005249025037         | Trubka 160mm/100cm BERTRAMS          |
| 9005249025235         | Trubka 160mm/25cm BERTRAMS           |
| 9005249025136         | Trubka 160mm/50cm BERTRAMS           |
| 9005249025044         | Trubka 180mm/100cm BERTRAMS          |
| 9005249025242         | Trubka 180mm/25cm BERTRAMS           |
| 9005249025143         | Trubka 180mm/50cm BERTRAMS           |
| 9005249025051         | Trubka 200mm/100cm BERTRAMS          |
| 9005249025259         | Trubka 200mm/25cm BERTRAMS           |
| 9005249025150         | Trubka 200mm/50cm BERTRAMS           |
| 9005249025068         | Trubka 220mm/100cm BERTRAMS          |
| 9005249025266         | Trubka 220mm/25cm BERTRAMS           |
| 9005249025167         | Trubka 220mm/50cm BERTRAMS           |
| 9005249025075         | Trubka 250mm/100cm BERTRAMS          |
| 9005249025273         | Trubka 250mm/25cm BERTRAMS           |
| 9005249025174         | Trubka 250mm/50cm BERTRAMS           |
| 9005249019722         | Y kus 120mm BERTRAMS                 |
| 9005249019746         | Y kus 130mm BERTRAMS                 |
| 9005249019760         | Y kus 150mm BERTRAMS                 |
| 9005249019777         | Y kus 160mm BERTRAMS                 |
| 9005249038532         | Y kus 180mm BERTRAMS                 |
| 9005249019791         | Y kus 200mm BERTRAMS                 |
| 9005249019807         | Y kus 220mm BERTRAMS                 |
| 9005249019814         | Y kus 250mm BERTRAMS                 |
| 9005249035104         | Zděř dvoustěnná 120mm BERTRAMS       |
| 9005249023453         | Zděř dvoustěnná 130mm BERTRAMS       |
| 9005249023484         | Zděř dvoustěnná 150mm BERTRAMS       |
| 9005249023491         | Zděř dvoustěnná 160mm BERTRAMS       |
| 9005249023507         | Zděř dvoustěnná 180mm BERTRAMS       |
| 9005249023514         | Zděř dvoustěnná 200mm BERTRAMS       |
| 9005249039768         | Zděř jednostěnná 120mm BERTRAMS      |
| 9005249023316         | Zděř jednostěnná 130mm BERTRAMS      |
| 9005249023347         | Zděř jednostěnná 150mm BERTRAMS      |
| 9005249023354         | Zděř jednostěnná 160mm BERTRAMS      |
| 9005249023361         | Zděř jednostěnná 180mm BERTRAMS      |
| 9005249023378         | Zděř jednostěnná 200mm BERTRAMS      |
| 9005249023385         | Zděř jednostěnná 220mm BERTRAMS      |
| 9005249023408         | Zděř jednostěnná 250mm BERTRAMS      |
| 9005249021077         | Žebrovaná trubka BERTRAMS 150mm 50cm |
| 9005249026478         | Žebrovaná trubka BERTRAMS 160mm 50cm |
| 9005249040832         | Žebrovaná trubka BERTRAMS 180mm 50cm |
| 9005249040849         | Žebrovaná trubka BERTRAMS 200mm 50cm |